Portal Periódicos - CAPES



O Portal de Periódicos da Capes é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza às instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção científica internacional. Ele conta atualmente com um acervo de mais de 29 mil periódicos com texto completo, 130 bases referenciais, nove bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual.

Para acessar a página do Portal Periódico há dois caminhos: <u>http://www.periodicos.capes.gov.br/</u>, ou por meio da página principal da Unimep (<u>www.unimep.br</u>) na aba Bibliotecas e no link de acesso à página do Portal Periódicos.

Ao acessar Portal Periódico – CAPES dentro de um dos campi da UNIMEP, o usuário terá acesso ao conteúdo completo da página do portal de todas as bases sem nenhuma restrição, contudo se for feito fora do âmbito da Unimep, por exemplo, em sua casa, em uma lan house, etc., o acesso será restrito, apenas algumas bases serão visíveis, seria um acesso livre.

Veja, abaixo, como seria o acesso a página do Portal fora e dentro da instituição:



Figura1: acessado o Portal Periódicos – CAPES por um micro fora da instituição.

Figura1: há poucas opções ao buscar assunto em uma determinada área de conhecimento, e as opções que aparecem possuem a seguinte informação: *acesso livre*.



Figura 2: acessado o Portal Periódicos – CAPES por um micro dentro da instituição: estão disponíveis todas as opções para a busca de uma determinada área de conhecimento, sem nenhum tipo de restrição.

Como fazer para acessar todo o conteúdo do Portal Periódico – CAPES quando estiver fora da Unimep?

Para ter acesso ao conteúdo completo ao Portal Periódico – CAPES fora da instituição, deverá ser feita uma configuração no seu navegador somente quando for acessar a página do Portal Periódico – CAPES, **após isso, deverá ser desfeita**.

Usando o Internet Explorer.

Veja os passos para configurar seu navegador para acessar o Portal Periódico – CAPES.

- 1) Abra uma página da web usando o Internet Explorer.
- 2) Clique no menu Ferramentas e escolha Opções da Internet.



- 3) Ao clicar em opções da Internet, abrirá uma caixa com novas opções e configurações.
- 4) Clicar na **aba Conexões** como mostra na figura abaixo.

		ramas	Avaliçauas
Gerai Seg	urança	Privacidade	Conteúdo
Home page			
A Para criar guia	as de home p	age, digite cada e	ndereço em sua
própria linha.			
http://uni	mep.br/		*
			-
U	sar atual	Usar padrão	Usar nova guia
Inicializar			
Iniciar com guias da	ultima sessã	0	
Iniciar com home pa	age		
Guias			
Alterar como as página quias.	is da Web sãi	o exibidas nas	Guias
Histórico de navegação			
Excluir arquivos tempo	rários, históri	co. cookies, senh	as salvas e
informações de formula	ário da Web.		
Excluir histórico de	navegação a	o sair	
		Excluir	Configurações
Aparência			
Cores	Idiomas	Fontes	Acessibilidade
Corca	10101103	rontes	Acconditudue

5) Ao clicar na aba Conexões abrirá novas opções, clicar na opção Configurações de Lan.

Opções da Internet		ļ	? ×
Geral	Segurança	Privacidad	e Conteúdo
Conexoes	Pro	gramas	Avançadas
Para co Interne	onfigurar uma conexê et, clique em Configu	io com a ar.	Configurar
Configurações d	le rede de conexão d	iscada e de rede	virtual privada
			Adicionar
			Adicionar VPN
			Remover
Escolha Configu servidor proxy	urações se precisar c para uma conexão.	onfigurar um	Configurações
Configurações o	la Rede Local (LAN)		-
As configuraçõe conexões discac para configuraçi	s de rede local não s las. Escolha Configur ões de conexão disca	e aplicam a ações acima ida.	Configurações da LAN
		ок	Cancelar Aplicar

6) Ao clicar em **Configurações de Lan**, abrirá a seguinte caixa:

Configurações da Rede Local (LAN)							
Configuração automática A configuração automática poderá substituir as configurações manuais. Para usar as configurações manuais, desabilite a configuração automática.							
Detectar automaticamente as configurações							
🕅 Usar script de configuração automática							
Endereço							
Servidor proxy							
✓ Usar um servidor proxy para a rede local (estas configurações não se aplicam a conexões discadas ou VPN).							
Endereço: proxy.unimep.br Porta: 3128 Avançadas							
Não usar servidor proxy para endereços locais							
OK Cancelar							

Deverá ativar a opção Usar um servidor proxy para a rede local (estas configurações não se aplicam a conexões discadas ou VPN).

Endereço: proxy.unimep.br Porta: 3128

- 7) Após inserir esses dados, clicar em **Ok**, e **Ok** novamente.
- 8) Fechar a janela do Internet Explorer, abrir uma nova janela, assim será solicitado usuário e senha de acesso usado na Unimep, ou seja, email (sem @unimep.br) e senha da intranet.

IMPORTANTE: ao inserir esse dados em seu navegador, todos os sites que acessar serão **monitorados pela Unimep**, por esse motivo, realize esse procedimento apenas quando acessar a página do Portal Periódicos – CAPES, e depois desfaça tal procedimento.

Segurança do Windows							
O servidor proxy.unimep.br em Squid proxy-caching web server requer um nome de usuário e uma senha.							
Aviso: este servidor está solicitando o envio do nome de usuário e da senha de um modo sem segurança (autenticação básica, sem conexão segura).							
gorodrig							
OK Cancelar							

- 9) Após efetuar o login o acesso ao a página do Portal Periódicos CAPES será completo, sem nenhuma restrição.
 - **Obs.** Enquanto estiver configurado o proxy, todas as vezes realizar qualquer acesso a páginas da web será solicitado login/senha, isso se deve a configuração do Proxy. Vale ressaltar a importância de fazer tal procedimento apenas para o acesso ao Portal Periódicos CAPES.

Veja os passos para desfazer a configuração do seu navegador

- 1) Abra uma página da web usando Internet Explorer, será solicitado usuário e senha.
- 2) Clique no menu Ferramentas e escolha Opções da Internet.



- 3) Ao clicar em opções da Internet, abrirá uma caixa com novas opções e configurações.
- 4) Clicar na **aba Conexões** como mostra na figura abaixo.

	Conexões	Pro	gramas	Avançadas
Ger	al	Segurança	Privacidad	le Conteúd
Home p	age			
•	própria li	ir guias de home j inha.	page, digite cada	a endereço em sua
	http:/	//unimep.br/		* *
		Usar atual	Usar padrão	Usar nova guia
Iniciali	zar —			
0 I	niciar com gui	ias da última sess	ão	
0 I	niciar com ho	me page		
Guias				
Alter guia	ar como as p s.	iáginas da Web s	ão exibidas nas	Guias
Históri	co de navega	ição —		
Excl infor	uir arquivos ti mações de fo	emporários, histó ormulário da Web	rico, cookies, ser	nhas salvas e
V 8	xcluir históric	o de navegação	ao sair	
Aparê	ncia —		Excluir	Configurações
	Cores	Idiomas	Fontes	Acessibilidade

5) Ao clicar na aba Conexões abrirá novas opções, clicar na opção Configurações de Lan.

Opções da Interne	t		? ×
Geral	Segurança	e Conteúdo	
Conexões	Pro	gramas	Avançadas
Para c Intern	onfigurar uma conexi et, clique em Configu	ăo com a rar.	Configurar
Configurações (de rede de conexão o	discada e de rede	virtual privada 🛛 —
			Adicionar
			Adicionar VPN
			Remover
Escolha Config servidor proxy	urações se precisar o para uma conexão.	onfigurar um	Configurações
Configurações As configuraçõe conexões disca para configuraç	da Rede Local (LAN) es de rede local não o das. Escolha Configu ões de conexão disc	e aplicam a rações acima ada.	Configurações da LAN
		ОК	Cancelar Aplicar

6) Ao clicar em Configurações de Lan, abrirá a seguinte caixa:

Geral	Seg	gurança	Privacidad	e	Conteúdo
Conexões		Prog	ramas		Avançadas
onfigurações	da Rec	de Local (LAN	I)		×
Configuraçã	o autor	nática			
A configura	ção auto ra usar	omática poder	á substituir as co Ses manuais, de	onfigura sabilite	ições a
configuraçã	o autom	ática.			
Detectar	automa	aticamente as	configurações		
Usar scri	pt de co	onfiguração au	tomática		
Endereg					
Servidor pro	WW I			_	
- Usar um	servido	r proxy para a	rede local (esta	is confid	urações não
se aplica	m a con	exões discada	s ou VPN).		
Endereç	o; p	roxy.unimep.t	Porta: 312	8	Avançadas
Não	usar ser	vidor proxy p	ara enderecos lo	cais	
			ОК		Cancelar
	as, Esco	lha Configura	tões acima	~	,
exões discad					

Deverá desativar a opção Usar um servidor proxy para a rede local (estas configurações não se aplicam a conexões discadas ou VPN).

Endereço: proxy.unimep.br Porta: 3128

- **Obs.** Após desativar o proxy, as configurações do navegador voltarão ao normal e não será mais necessário efetuar o login.
- 7) Após inserir esses dados, clicar em Ok, e Ok novamente.
- 8) Feche seu navegador e abra uma nova página da web, e não será mais solicitado login para acesso.

Veja os passos para configurar seu navegador para acessar o Portal Periódico – CAPES.

Faça os seguintes passos:

- 1) Abra uma página da web usando o Mozilla Firefox.
- 2) Clique no menu Ferramentas e escolha Opções.



- 3) Ao clicar em **Opções**, abrirá uma caixa com novas opções e configurações.
- 4) Clicar na aba Avançados como mostra na figura abaixo.

UNIMEP: Universidade Met	dis × 🌣 Opções 🛛 × +					
Firefox about:prefer	ences#advanced		☆ 自	•	⋒	⊜ ≡
🙆 Mais visitados 🗌 Galeria d	o Web Slice 🗌 Primeiros passos 🛄 Sites Sugeridos					
[D] Geral	Avançado					
Q Pesquisar						
E Conteúdo	Geral Escolha de dados Rede Atualizações Certific	ados				
Aplicativos	Acessibilidade					
🗢 Privacidade	Usar teclas de setas para percorrer pelas páginas					
🖴 Segurança	Localizar texto ao começar a digitar Alertar se sites tentarem redirecionar ou recarregar a página					
🚺 Sync						
👌 Avançado	Navegação ✓ Autorrolagem					
	✓ Rolagem suave					
	 Quando disponível, usar aceleração por hardware 					
	✓ Verificar ortografia ao digitar					

5) Clicar na aba Rede.

UNIMEP: Universidade Metodis	i× ✿ Opções × +						0	x
Firefox about:preference	es#advanced V C Q Pe	esquisar	☆	ê	÷	⋒	9	≡
Mais visitados Galeria do V	Veb Slice 🗌 Primeiros passos 🛄 Sites Sugeridos							
 Geral Qesquisar Conteúdo Aplicativos Privacidade Segurança Sync Avançado 	Avançado Geral Escolha de dados Rede Atualizações Certificados Conexão Configure como o Firefox se conecta à internet Cache de conteúdo web A cache de conteúdo web A cache de conteúdo web está usando 23,8 MB de espaço em disco Desativar o gerenciamento automático do cache Limitar o cache a 350 MB de espaço Conteúdo web offline e dados do usuário A cache de aplicativos está usando 08 de espaço em disco V Alertar quando um site solicitar armazenamento para uso offline	Configurar conexão Limpar agora Limpar agora Exceções						
	Estes sites estão autorizados a armazenar dados para uso offline:							

6) Clicar em Configurar Conexão.

UNIMEP: Universidade Metod	is × 🗱 Opções × +				-		x
Firefox about:preferer	nces#advanced V C Q Pesquisar	☆	Ê	÷	⋒	9	≡
🔊 Mais visitados 🗌 Galeria do	Web Slice 🗌 Primeiros passos 🗍 Sites Sugeridos						
0 Geral	Avançado						
Q Pesquisar							
Conteúdo	Geral Escolha de dados Rede Atualizações Certificados						
Aplicativos	Conevão						
🗢 Privacidade	Configure como o Firefox se conecta à internet						
segurança	Cache de conteúdo web						
🚺 Sync	A cache de conteúdo web está usando 23,8MB de espaço em disco						
🔬 Avançado	Desativar o gerenciamento automático do cache						
	Limitar o cache a 350 MB de espaço						
	Conteúdo web offline e dados do usuário						
	A cache de aplicativos está usando 0B de espaço em disco						
	✓ Alertar quando um site solicitar armazenamento para uso offline Exceções						
	Estes sites estão autorizados a armazenar dados para uso offline:						

7) Abrirá a seguinte caixa de opções:

ſ	C	onfigurar conexão	15 19	- 2	×				
Gera		Acesso à internet							
eral		Sem proxy							
	 Autodetectar as configurações de proxy para esta rede 								
-Co		O Usar as configurad	ções de proxy do sistema						
De		Configuração mar	nual de proxy:						
Ari		<u>H</u> TTP:	proxy.unimep.br	<u>P</u> orta:	3128 🌲				
0			👿 Usar este pro <u>x</u> y para to	dos os protocol	os				
		SS <u>L</u> :	proxy.unimep.br	P <u>o</u> rta:	3128 🛓				
		<u>F</u> TP:	proxy.unimep.br	Po <u>r</u> ta:	3128 🔹				
		SOC <u>K</u> S:	proxy.unimep.br	Por <u>t</u> a:	3128 🛓				
			0 30CK3 V4 @ 30CK3	<u>2</u>					
Est		Se <u>m</u> proxy para:	localhost, 127.0.0.1						
			Exemplo: .mozilla.org, .net.	nz, 192.168.1.0/2	4				
		Endereço para con	nfiguração automática de pr	roxy:					
				Re	ecarregar				
				Canadaa	Aiuda				
			UK	Caricelar	Ajuda				
	-								

Deverá ativar a opção Configuração manual de proxy.

HTTP: proxy.unimep.br Porta: 3128

Ativar a opção Usar este Proxy para todos os protocolos.

IMPORTANTE: ao inserir esse dados em seu navegador, todos os sites que acessar serão monitorados pela Unimep, por esse motivo, realize esse procedimento apenas quando acessar a página do Portal Periódicos – CAPES, e depois desfaça tal procedimento.

- 8) Após inserir esses dados, clicar em **Ok**, e **Ok** novamente.
- 9) Fechar a janela do Mozilla Firefox, e abrir novamente, ao abrir uma nova janela será solicitado usuário e senha de acesso, insira seu usuário e senha usado na Unimep, ou seja, email (sem @unimep.br) e senha da intranet.

Autenticação solicitad	ta 🚬
?	O proxy moz-proxy://proxy.unimep.br:3128 está solicitando um nome de usuário e senha. O site diz: "ATENCAO: A partir de agora seus acessos serao monitorados. Procure utilizar esta conexao apenas para acesso ao Portal de Periodicos da Capes."
Nome de usuário:	
Senha:	
	OK Cancelar

- 10) Após efetuar o login o acesso ao a página do Portal Periódicos CAPES será completo, sem nenhuma restrição.
 - **Obs.** Enquanto estiver configurado o proxy, todas as vezes realizar qualquer acesso a páginas da web será solicitado login/senha, isso se deve a configuração do Proxy. Vale ressaltar a importância de fazer tal procedimento apenas para o acesso ao Portal Periódicos CAPES.

<u>Veja os passos para desfazer a configuração do seu navegador para acessar o Portal</u> <u>Periódico – CAPES.</u>

Faça os seguintes passos:

- 1) Abra uma página da web usando o Mozilla Firefox.
- 2) Clique no menu Ferramentas e escolha Opções.



- 3) Ao clicar em **Opções**, abrirá uma caixa com novas opções e configurações.
- 4) Clicar na **aba Avançados** como mostra na figura abaixo.

UNIMEP: Universidade Meto	dis × 🗱 Opções × +						x
Firefox about:prefer	ences#advanced v C	Q Pesquisar	☆	+	⋒	ø	≡
🔊 Mais visitados 🗌 Galeria d	o Web Slice 📄 Primeiros passos 📄 Sites Sugeridos						
[D] Geral	Avançado						
Q Pesquisar							
E Conteúdo	Geral Escolha de dados Rede Atualizações Certificados						
Aplicativos	Conexão						
🗢 Privacidade	Configure como o Firefox se conecta à internet	Configurar conexão					
🙈 Segurança	Cache de conteúdo web						
🚺 Sync	A cache de conteúdo web está usando 24,3 MB de espaço em disco	Limpar agora					
.d. Avancado	Desativar o gerenciamento automático do cache						
	Limitar o cache a 350 👘 MB de espaço						
	Conteúdo web offline e dados do usuário						
	A cache de aplicativos está usando 0 B de espaço em disco	Li <u>m</u> par agora					
	Alertar quando um site solicitar armazenamento para uso offline	Exceções					
	Estes sites estão autorizados a armazenar dados para uso offline:						

5) Ao clicar na **aba Avançado** abrirá novas opções. Clicar na **aba Rede**.

UNIMEP: Universidade Metoo	lis × 🛊 Opções × +						x
Firefox about:prefere	nces#advanced v C Q Pesq	quisar	☆自	+	俞	ø	≡
🔊 Mais visitados 🗍 Galeria do	Web Slice 🗌 Primeiros passos 🗍 Sites Sugeridos						
[0] Geral	Avançado						
Q Pesquisar							
Conteúdo	Geral Escolha de dados Rede Atualizações Certificados						
Aplicativos	Conexão						
🗢 Privacidade	Configure como o Firefox se conecta à internet	Configurar conexão					
🗟 Segurança	Cache de conteúdo web						
Sync	A cache de conteúdo web está usando 24,3 MB de espaço em disco	Limpar agora					
Avancado	Desativar o gerenciamento automático do cache						
	Limitar o cache a 350 👘 MB de espaço						
	Conteúdo web offline e dados do usuário						
	A cache de aplicativos está usando 0 B de espaço em disco	Li <u>m</u> par agora					
	✓ Alertar quando um site solicitar armazenamento para uso offline	Exceções					
	Estes sites estão autorizados a armazenar dados para uso offline:						

6) Ao clicar em Rede, abrirá a seguinte caixa, clicar em Configurar Conexão.

. × 🗱 Opções × +						x
s#advanced v C Q Pesquisar	z	<u>ا</u>	+	⋒	9	≡
eb Slice 🗌 Primeiros passos 🗍 Sites Sugeridos						
Avançado						
Geral Escolha de dados Rede Atualizações Certificados						
Conexão						
Configure como o Firefox se conecta à internet <u>C</u> onfigurar conexão						
Cache de conteúdo web						
A cache de conteúdo web está usando 24,3 MB de espaço em disco						
Desativar o gerenciamento automático do cache						
Limitar o cache a 350 a. MB de espaço						
Conteúdo web offline e dados do usuário						
A cache de aplicativos está usando 0 B de espaço em disco						
✓ <u>A</u> lertar quando um site solicitar armazenamento para uso offline <u>Exceções</u>						
Estes sites estão autorizados a armazenar dados para uso offline:						
	Avançado Geral Escolha de dados Rede Atualizações Certificados Avançado Geral Escolha de dados Rede Atualizações Certificados Conexão Conexão Conexão Configure como o Firefox se conecta à internet Cache de conteúdo web A cache de conteúdo web A cache de conteúdo web está usando 24,3 MB de espaço em disco Desativar o gerenciamento automático do cache Limitar o cache a 350 1 MB de espaço Conteúdo web offline e dados do usuário A cache de aplicativos está usando 0 B de espaço em disco Desativar quando um site solicitar armazenamento para uso offline Estes sites estão autorizados a armazenar dados para uso offline:	* * Opções × + s#advanced • @ @ Q. Pesquitor * * @ Q. Pesquitor * * de Slice Primeiros passos : Sites Sugeridos Avançado Geral Escolha de dados <u>Rede</u> Atualizações Certificados Conexão Conexão Configure como o Firefox se conecta à internet Cache de conteúdo web A cache de conteúdo web está usando 24,3 MB de espaço em disco Desativar o gerenciamento automático do cache Limpar agora Desativar o gerenciamento automático do cache Limitar o cache a <u>350</u> MB de espaço Conteúdo web offline e dados do usuário A cache de aplicativos está usando 0B de espaço em disco Impar agora Exceções Estes sites estão autorizados a armazenar dados para uso offline:		x t szedvanced v C Q Pesquisor t t Szedvanced v C Q Pesquisor t t Szedvanced v C Q Pesquisor t t Szedvanced v C Q Pesquisor t Avançado Geral Escolha de dados Rede Atualizações Centexão Configure como o Firefox se conecta à internet Cache de conteúdo web A cache de conteúdo web está usando 24,3MB de espaço em disco Limpar agora Limpar agora Limpar agora M B de espaço em disco Limpar agora M B de espaço em disco Limpar agora M B de espaço em disco Limpar agora Limpar agora M Alertar quando um site solicitar armazenamento para uso offline Estes sites estão autorizados a armazenar dados para uso offline:	★ ◆ Opções ★ szadvanced ▼ C Q. Pesquisor szadvanced ▼ C Q. Pesquisor A le ▼ ★ A ★ B ▼ ★ A Avançado Geral Escolha de dados Rede Atualizações Certificados Conexão Configura conexão Cache de conteúdo web A cache de conteúdo web está usando 24,3 MB de espaço em disco Limpar agora Limitar o cache a 350 ★ MB de espaço Conteúdo web offline e dados do usuário A cache de aplicativos está usando 08 de espaço em disco Limpar agora V Alertar quando um site solicitar armazenamento para uso offline Estes sites estão autorizados a armazenar dados para uso offline:	Avançado Geral Escolha de dados Rede Atualizações Conexão Configure como o Firefox se conecta à internet Cache de conteúdo web A cache de conteúdo web está usando 24,3 MB de espaço em disco Limpar agora Limpar agora Limpar agora A cache de aplicativos está usando 08 de espaço em disco Limpar agora A cache de aplicativos está usando 08 de espaço Conteúdo web offline e dados do B de espaço A cache de aplicativos está usando 08 de espaço em disco Limpar agora A cache de aplicativos está usando 08 de espaço em disco Limpar agora Estes sites estão autorizados a armazenar dados para uso offline

7) Ao clicar em **Configurar conexão**, abrirá a seguinte caixa de opções:

Opções	And and the second		~
Co	onfigurar conexão	10 10	
Gera	Acesso à internet		
Geral	Sem proxy		
	Auto <u>d</u> etectar as control	onfigurações de proxy para esta re	ede
	O Usar as configuraç	ções de proxy do sistema	
De	Configuração mar	nual de proxy:	
Ari	<u>H</u> TTP:	proxy.unimep.br	<u>P</u> orta: <u>3128</u>
0		✓ Usar este proxy para todos os	s protocolos
	SS <u>L</u> :	proxy.unimep.br	P <u>o</u> rta: 3128 ★
	<u>F</u> TP:	proxy.unimep.br	Po <u>r</u> ta: 3128 ×
	SOC <u>K</u> S:	proxy.unimep.br	Por <u>t</u> a: 3128 ×
		SOCKS v₄	
Est	Se <u>m</u> proxy para:	localhost, 127.0.0.1	
		Exemplo: .mozilla.org, .net.nz, 192	2.168.1.0/24
	Endereço para cor	nfiguração automática de proxy:	
			Recarregar
		UK Cance	elar <u>Aju</u> da
	_		

Deverá ativar a opção Sem proxy.

- **Obs.** Após desativar o proxy, as configurações do navegador voltarão ao normal e não será mais necessário efetuar o login.
- 8) Após inserir esses dados, clicar em **Ok**, e **Ok** novamente.
- 9) Feche seu navegador e abra uma nova página da web, e não será mais solicitado login para acesso.

Usando o Google Chrome.

Veja os passos para configurar seu navegador para acessar o Portal Periódico – CAPES.

Faça os seguintes passos:

1) Abra uma página da web usando o Google Chrome.

0

2) Clique no desenho de uma lista no canto direito do navegador e escolha Configurações.



- 3) Ao clicar em **Opções**, abrirá uma nova aba com novas opções e configurações.
- 4) Rolar até o fim da página e clicar em Avançado como mostra na figura abaixo.

🖉 📩 Portal da Capes — 🛛 🗙 🌣 Configur	ações X	
\leftrightarrow \rightarrow C \bigcirc Chrome chrome://settine	35	☆ ↗ :
≡ Configurações	Q Pesquisar nas configurações	
	Personalizar fontes	•
	Zoom da página:	
	Mecanismo de pesquisa	
	O mecanismo de pesquisa usado na barra de endereço Google 👻	
	Gerenciar mecanismos de pesquisa	
	Navegador padrão	
	O Google Chrome é seu navegador padrão	
	Inicialização	
	O Abrir a página Nova guia	
	O Continuar de onde você parou	
	Abrir uma página especifica ou um conjunto de páginas.	
	UNIMEP - Universidade Metodista de Piracicaba - http://unimep.br/	
	Adicionar uma nova página	
	Usar as páginas atuais	
	Avançado 👻	

5) Ao clicar na **opção avançado** abrirá novas opções. Rolar a página para baixo até a opção **Sistema** e clicar no link **Abrir configurações de Proxy.**

C C Chrome chrom	er//settings		4
Configurações	Q Pesquisar nas configurações		A
	Downloads		
	Local D:\Manute\Downloads	ALTERAR	
	Perguntar onde salvar cada arquivo antes de fazer download		
	Impressão		
	Impressoras	•	
	Google Cloud Print	Þ	
	Acessibilidade		
	Adicionar recursos de acessibilidade Abrir a Chrome Web Store	Z	
	Sistema		
	Executar aplicativos em segundo plano quando o Google Chrome estiver fechado	-	
	Usar aceleração de hardware quando disponível	-	
	Abrir configurações de proxy	Z	
	Redefina e limpe		
	Redefinir Restaurar configurações para os padrões originais	Þ	
	Limpe o computador Encontre e remova softwares nocivos	•	

6) Ao clicar em Abrir configurações de proxy, abrirá a seguinte caixa, clicar em Configurações de Lan.



7) Ao clicar em **Configurações de Lan**, abrirá a seguinte caixa de opções:

(Propriedades de Internet	83
ſ	😭 Configurações da Rede Local (LAN)	
	Configuração automática A configuração automática poderá substituir as configurações manuais. Para usar as configurações manuais, desabilite a configuração automática.	
	Detectar automaticamente as configurações	
Ш	Usar script de configuração automática	
	Endereço	
	Servidor proxy	
	✓ Usar um servidor proxy para a rede local (estas configurações não se aplicam a conexões discadas ou VPN).	
Ш	Endereço: roxy.unimep.br Porta: 3128 Avançadas	
	Não usar servidor proxy para endereços locais	
	OK Cancelar	
	Configurações da Rede Local (LAN)	
	As configurações de rede local não se aplicam a conexões discadas. Escolha Configurações acima para configurações de conexão discada.	
	OK Cancelar Aplic	ar

Deverá ativar a opção Usar um servidor proxy para a rede local (estas configurações não se aplicam a conexões discadas ou VPN).

HTTP: proxy.unimep.br

Porta: 3128

Ativar a opção Usar este Proxy para todos os protocolos.

- IMPORTANTE: ao inserir esse dados em seu navegador, todos os sites que acessar serão monitorados pela Unimep, por esse motivo, realize esse procedimento apenas quando acessar a página do Portal Periódicos – CAPES, e depois desfaça tal procedimento, ou use um navegador alternativo para uso exclusivo de acesso proxy.
- 8) Após inserir esses dados, clicar em **Ok**, e **Ok** novamente.
- 9) Fechar a janela do Google Chrome, e abrir novamente, ao abrir uma nova janela será solicitado usuário e senha de acesso, insira seu usuário e senha usado na Unimep, ou seja, email (sem @unimep.br) e senha da intranet.

Autenticação obrigatória	X .
O servidor proxy.unimep usuário e senha. O servid seus acessos ser o mon Periódicos da Cape	.br.3128 requer um nome de ior diz: ATEN1∦0: A partir de agora itoradosra acesso ao Portal de ss.
Nome de usuário:	gorodrig
Senha:	*****
	Fazer login Cancelar

10) Após efetuar o login, ao acessar a página do Portal Periódicos – CAPES, o acesso será completo, sem nenhuma restrição.

Obs. Enquanto estiver configurado o proxy, toda vez que acessar qualquer página da web será solicitado login, isso acontece por causa da configuração do proxy, por isso vale lembrar que essa configuração deve ser feita apenas para acessar o Portal Periódicos – CAPES.

<u>Veja os passos para desfazer a configuração do seu navegador para acessar o Portal</u> <u>Periódico – CAPES.</u>

Faça os seguintes passos:

- 1) Abra uma página da web usando o **Google Chrome**.
- 2) Clique no desenho de uma ferramenta no canto direito do navegador e escolha Opções.



- 3) Ao clicar em **Opções**, abrirá uma nova aba com novas opções e configurações.
- 4) Rolar até o fim da página e clicar em **Avançado** como mostra na figura abaixo.

Portal da Capes — 🛛 🗙 Configura	ões X		And in case of the local division of the loc		
\leftarrow \rightarrow C \bigcirc Chrome chrome://setting					☆
≡ Configurações	Q Pesquis	sar nas configurações			
	Personalizar	r fontes		•	
	Zoom da pá	gina:	100%	•	
	Mecanismo de j	pesquisa			
	0 mecanism	no de pesquisa usado na barra de endereço	Google	•	
	Gerenciar m	ecanismos de pesquisa		•	
	Navegador padr	rão			
	O Google Ch	nrome é seu navegador padrão			
	Inicialização				
	O Abrir	a página Nova guia			
	O Conti	inuar de onde você parou			
	Abrir	uma página específica ou um conjunto de páginas.			
		UNIMEP - Universidade Metodista de Piracicaba — http://unimep.br/		:	
	Adici	ionar uma nova página			
	Usar	as páginas atuais			
		Avançado 👻			
					ļ

5) Ao clicar na **opção avançado** abrirá novas opções. Rolar a página para baixo até a opção **Sistema** e clicar no link **Abrir configurações de Proxy.**

Portal da Capes — 🗙 🗱 Config	jurações ×		
← → C Schrome chrome://setti	ings		☆ 🗷 🗄
	Q Pesquisar nas configurações		
	Downloads		
	Local D:\Manute\Downloads	ALTERAR	
	Perguntar onde salvar cada arquivo antes de fazer download		
	Impressão		
	Impressoras	•	
	Google Cloud Print	Þ	
	Acessibilidade		
	Adicionar recursos de acessibilidade Abrir a Chrome Web Store	Z	
	Sistema]
	Executar aplicativos em segundo plano quando o Google Chrome estiver fechado	-	
	Usar aceleração de hardware quando disponível	-	
	Abrir configurações de proxy	Z	J
	Redefina e limpe		
	Redefinir Restaurar configurações para os padrões originais	•	
	Limpe o computador Encontre e remova softwares nocivos	Þ	

6) Ao clicar em Abrir configurações de proxy, abrirá a seguinte caixa, clicar em Configurações de Lan.

Geral	Segurança	Privacidad	e Conteúdo
Conexões	Prog	iramas	Avançadas
Para confi Internet,	gurar uma conexão clique em Configura	com a 🛛 🗍	Configurar
Configurações de r	ede de conexão dis	cada e de rede v	virtual
		(Adicionar
			Adicionar VPN
		[Remover
Escolha Configura servidor proxy pa	ções se precisar cor ra uma conexão.	ifigurar um	Configurações
() Nunca discar u	ıma conexão		
Discar sempre	que não houver un	a conexão de re	ede
Sempre discar	a conexão padrão		
Padrão atual:	Nenhuma	l	Definir padrão
Configurações da P	Rede Local (LAN) –		
As configurações d conexões discadas para configurações	e rede local não se . Escolha Configura s de conexão discad	aplicam a ções acima a.	Configurações da LAN

7) Ao clicar em **Configurações de Lan**, abrirá a seguinte caixa de opções:



Deverá desativar a opção Usar um servidor proxy para a rede local (estas configurações não se aplicam a conexões discadas ou VPN).

Endereço: proxy.unimep.br Porta: 3128

- Obs. Após desativar o proxy, as configurações do navegador voltarão ao normal e não será mais necessário efetuar o login.
- 8) Após inserir esses dados, clicar em Ok, e Ok novamente.
- 9) Feche seu navegador e abra uma nova página da web, e não será mais solicitado login para acesso.